

关于特装展台申报施工等有关事项的通知

各有关农机参展企业：

欢迎贵企业参加 2011 年中国国际农业机械展览会（以下简称“国际农机展”）。本届展会将于 2011 年 10 月 27 日至 29 日在河南郑州国际会展中心举行。为了加强“国际农机展”的现场管理，保证展会安全、有序地进行，根据主办单位《2011 年中国国际农业机械展览会特装服务管理规定》及郑州国际会展中心《施工安全管理规定》的要求，现将有关事宜通知如下：

一、2011 年“国际农机展”主办单位指定北京东方世源展览展示有限公司为现场特装服务管理单位，参展单位如决定展台做特装搭建，无论自行搭建（含自行委托的承建商）或委托大会推荐的承建商搭建特装展台，均须办理申报手续、图纸审批、签订施工安全责任书和缴纳相关费用，详见附件。

现场特装服务管理单位：北京东方世源展览展示有限公司

地 址：北京市海淀区中关村南大街 56 号首都体育馆训练馆 306 室

邮 编：100044

电 话：010-88386518/88386516 转 603

传 真：010-88381285

网 址：www.bjdfsy.com

电子信箱：dfsy@163.com

联系人：袁之瑾 13683662368 王青山 13901003046

二、凡在展会期间有特装搭建的参展企业，务必在 2011 年 10 月 10 日前将展台的设计图纸快递至北京东方世源展览展示有限公司。

三、为了便于参展商及承建商方便、快捷办理特装展台申报、施工等有关事项，我们将本通知及各类附件发布在网站上，登陆主办单位网址 www.camf.com.cn 可下载各种表格。

四、展场内设立现场特装服务管理办公室，凡参展商及承建商 10 月 10 日前未申报办理特装展台报馆手续的企业，所有费用一律加收 30%。

五、未经批准擅自搭建的，主办单位有权令其拆除，所造成的损失由展商自行承担。

附件：1、特装服务管理单位委托书

2、2011 年中国国际农业机械展览会特装服务管理规定

3、特装展台报馆流程

4、展商/承建商报馆手续

5、展台特装施工申报表

6、特装展台搭建委托书

7、特装展台施工安全责任书

8、二层展台施工安全责任书

附件1:

特装服务管理单位委托书

兹委托北京东方世源展览展示有限公司作为 2011 年中国国际农业机械展览会(以下简称国际农机展)的特装服务管理单位。按照双方协议(展台特装服务管理协议书)要求,具体办理本届大会的特装展台搭建图纸审核、用电安排、施工安全等现场服务管理工作。

北京东方世源展览展示有限公司须认真执行国家有关政策法规,按照国际农机展组委会的要求,在对北京汇邦汉威展览展示有限公司负责的同时,积极与郑州国际会展中心配合,提高特装管理服务质量,确保展会现场安全,做好服务工作。

本委托书有效期自签订日起至 2011 年 11 月 5 日止。

北京汇邦汉威展览展示有限公司 (公章)

2011年6月17日

附件 2:

2011 年中国国际农业机械展览会 特装服务管理规定

施 工 管 理

一、严格遵守主办单位和郑州国际会展中心的各项规定，服从大会统一指挥。进场施工单位须交纳特装施工管理费 15 元/平方米；特装清洁押金（展位面积 100 平米以下押金 5000 元，100 平米及以上押金 10000 元，展览结束经验收合格后返还押金），保证展台和人身安全。

（特别提示：凡是没有申请展台特装搭建及审图未获批准的参展商，在展位范围内搭建的展台展架，高度在 2.5 米以上的展台展架，无论自行搭建或委托装饰公司搭建，均视为特装展位的搭建施工，除了接受检查及补交费用外，还须按检查中提出的要求进行整改或拆除。）

二、施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线，不得占用通道，搭建的展台面积应和申报面积相符。

三、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。

四、使用玻璃装饰展台，应采用钢化玻璃，确保安装牢固、可靠，并加明确标识，以防破碎伤人。

五、展台搭建不得超过规定高度：室内、室外展台最高点不得超过 6 米。

六、室内展台的设计要开放，靠通道展台边缘背景墙或背景画面高度不能超过 4 米，宽度不能超过展位边长的三分之二。要便于观众参观，同时不许遮挡他人展台。

七、室外展台每根与地面接触的立柱都要加固底盘打生根点、地锚、配重，以增加立柱的受力面，确保展台的牢固性；**固定斜拉绳不得在公共通道内，影响人员和车辆通过**；展台上如挂有喷绘布、喷绘板的，应留有通风口，同时要求单块喷绘布、喷绘板的尺寸高度不得超过 3 米，宽度不得超过 6 米；如果发生风力超过 4 级以上时，特装服务管理办公室有权强行拆卸，以确保安全。

八、有音响的展台，必须服从主办单位的现场管理，控制好音响的音量，不得干扰他人。

九、相邻展台所有结构背后骨架暴露部分各自务必进行妥善装饰处理。

十、展台结构严禁在展馆顶部、柱子、围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。特装施工及展览期间，严禁利用展馆顶部网架吊装、固定特装展台。

十一、展馆内的一切设施不得破坏或改变其使用性质和位置，展馆内地面、墙面等建筑不得打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品，不准损坏展馆一切设施。

十二、搭建展台不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。

十三、展台施工不得使用易燃、易爆物品（如：酒精、稀料、香

蕉水等），禁止明火作业，不得在馆内进行喷漆、刷漆等工作。

十四、施工人员在高空作业时，应使用合格安全的提升工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围要设置安全区，并有专人看护。

十五、整个展览会期间，施工单位须留电工、木工等人员现场值班，发现问题及时处理。

十六、展台搭建存在安全隐患的施工单位在接到特装服务管理办公室发给的安全隐患通知书后，必须按期整改，并将整改结果及时反馈。

十七、施工单位应在规定时间和区域内施工，并负责防火、防盗等安全工作。施工单位在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。

十八、施工单位在施工时，应随时由保洁人员清理废弃物品，搭建展台的材料应码放整齐，严禁占用消防通道，保持展场内通道畅通。不得在场内堆放包装箱等杂物。布展完毕后，应自行清走多余材料及施工工具。

十九、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时要符合国家环保要求。

二十、展场内不得使用电、气焊等明火作业，不得使用电锯、电刨等加工作业工具，如有特殊要求请到特装服务管理办公室办理手续，经批准后，方可施工。

二十一、施工单位在撤展时须将所有搭建材料全部撤出展场，严禁将废弃物堆放在展会现场。

二十二、特装展台的承建商必须购买展台在整个展会期间的公共安全保险。

二十三、室外展台在设计时应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素。室外展台搭建应确保展台结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性，即：不能出现可变形体系，在荷载作用下（主要是风荷载）不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足荷载所需要的强度。

二十四、任何展台结构或展品（公司名称、标志、灯箱和海报）严禁超出展位边界。

二十五、禁止使用任何形式的空中飞翔物宣传形式。

用 电 管 理

一、为确保展会安全用电，展会供电电源统一由郑州国际会展中心提供，但用电单位需自己准备双层绝缘护套铜线，室外展台根据所处展区的具体位置自备一定量的电线。

二、电气施工人员必须持有国家劳动部门核发的专业操作证书。

三、照明灯具、霓虹灯等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证。

四、所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线，绝缘强度须符合标

准；电压不同的线路要分开敷设。动力用电与照明用电应分开使用；每路电源应分别加装保护装置，不得超负荷用电；室外走线必须作过桥或架空处理。

五、展台电器连接端子必须完全封闭，不得裸露（可采用阻燃绝缘明装盒封闭或采用脱离后无触点裸露的插拔组件连接）。

六、金属结构的展架及用电设备均应进行可靠的接地保护。

七、室外安装灯具、插座、配电盘等用电器具应选用防雨型。室外用电设备应有可靠防雨措施。

八、电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。日光灯镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层，电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。

九、展台内霓虹灯的安装高度应在 2.5 米以上，5 米以下，并采取可靠的安全措施。

十、展区内安装高温灯具、强光灯具应加装有效保护措施，安装高度不低于 2.5 米。高温灯具要加装保护罩，引出线必须采用耐高温套管。

十一、施工单位、参展单位不准在照明或动力线路上私自接用电气设备，如有违反，发生一切后果自负并要接受严肃处理。

十二、施工期间各种线路应固定，在穿越门口、通道等地点时，应使用盖板加以保护。

施 工 人 员 管 理

一、各施工单位施工人员须统一着装、戴安全帽并持有由北京东方世源展览展示有限公司（大会特装服务管理单位）核发的有效施工证件出入展场，自觉接受有关人员的验证工作。施工证不得涂改、复制、转借。

二、施工人员须遵守大会主办单位和郑州国际会展中心的各项规定，并服从特装服务管理办公室的管理。施工人员施工时应在申报批准的时间期限和工作区域内工作，未经批准不得在非工作区域和非工作时间内工作。

三、施工人员应自觉爱护郑州国际会展中心馆内外的公共设施，不得在展场堆放杂物。

四、施工人员不得在展场内进行野蛮施工，以免发生危险。

五、施工人员禁止在馆内吸烟。

六、施工单位应对其施工人员进行文明施工教育和法制教育，如在进展场施工、撤展以及运输过程中有违反本规定造成场馆内、外设施及建筑物损坏或发生火灾、人员伤亡等一切安全事故和责任，施工单位应负全责，并承担由此给大会和会展中心造成的所有经济损失。

注：北京汇邦汉威展览展示有限公司对以上各项内容条款具有修改及最终解释权。

附件 3:

特装展台报馆流程

2011 年中国国际农业机械展览会指定北京东方世源展览展示有限公司为特装服务管理单位，负责所有特装展台的图纸审批。

北京东方世源展览展示有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街 56 号首都体育馆训练馆 306 室

邮编：100044

联系人：袁之瑾 赵凤莲

联系电话：010-88386518/16 转 603、605 传真：010-88381285

电子信箱：dfsy@163.com

特装展台报馆

如果未经批准擅自搭建，主办单位有权令其拆除，所造成的损失由展商自行承担。

步骤：2011 年 10 月 10 日前，携带资质证明（营业执照复印件、法人授权委托书、电工本等）、施工图纸（平面图、立体图、结构图、材质说明图、效果图、电路图、电箱位置图等）、特装展台搭建委托书、展台施工安全责任保证书等加盖公章的文件，至北京东方世源展览展示有限公司办理报馆手续。手续办理完毕方可进场施工。

所有送审的双层结构展台图纸，须取得具有国家一级资质认证的盖章和结构审核报告。

特别申明：以下管理规则对所有展商具有约束力。主办单位、特装

服务管理单位和有关政府主管部门保留对展商和承建商递交的搭建设计图进行再审核或委托第三方审核及修改的权利。所有的展台准备和施工工作须经特装服务管理办公室批准后方可实施。主办单位有权利拆除或改变任何未受审批的展台装修，所发生费用和后果由展商自己负责。

附件 4:

展商/承建商报馆手续

特装展台办理施工手续需提供以下材料（以下文件须盖公章）:

序号	文件名称	备注
1	施工单位资质证明（注册资金 50 万元以上）	营业执照复印件（需加盖公章），法人委托现场安全负责人证明
2	电工施工资质证明	电工本复印件
3	展台特装施工申报表	电量须如实申报
4	特装展台搭建委托书	必须提交原件
5	展台施工安全责任保证书	承建商填写
6	展台施工图	需标注电路和配电箱安装位置
7	展台平面图	需标注尺寸
8	展台立体效果图	需标注尺寸，材质，效果图需提供彩色图纸
9	建筑部门出具的结构安全证明	
备注：二层展台搭建还须填写附件 8：二层展台施工安全责任书		

●请参展商通知各自的搭建单位务必于 2011 年 10 月 10 日前与北京东方世源展览展示有限公司联系办理施工申请手续，交纳相关费用。逾期未办理申报手续，将产生滞纳金，详见附件 5 重要事项。

附件 5:

展台特装施工申报表

截止日期：2011 年 10 月 10 日

主办单位：

我已详细阅读《2011 年中国国际农业机械展览会特装施工管理规定》，并保证严格照章执行，如有违反，责任自负。现特此向主办单位申报展位特装。

填表日期： 年 月 日

参展单位			联系人	
展台号			联系电话	
展台面积		展台高度	用电功率	
搭建单位			联系人	
装修材料：（请另附效果图和相关资料）				
装修材料是否已经作防火处理			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
现场施工时是否有防火处理			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已备有防火涂料			是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

施工管理费：

项目	单位	单价（元）	面积	小计（元）
特装施工管理费	平方米	15		
施工押金	100 m ² 以下	5000		
	100（含）m ² 以上	10000		

展期用电：

项目	电源规格	单价（元/个）	数量（个）	小计（元）
单相电源	220V/10A	110		
动力用电	380V/16A	380		
	380V/25A	490		
	380V/32A	760		

施工加班费：

项目	类别	单价 (元/小时)	时间	
加班费	室内	1500		
	室外	1000		

临时用电 (布展期间)：

项目	规格	单价 (元/个)	数量 (个)	小计 (元)
220V	10A 以下	200		
380V	10A 以下	300		

室外生根点：

项目	类别	单价 (元/个)	数量 (个)	小计 (元)
生根点	室外	150		

进馆施工证：

名称	单价 (元/个)	数量 (个)	小计 (元)
施工证	15		
车证	20		

备注：*以上照明收费均含一次电源费及电费

*施工临时用电自备材料

*被批准安装的高温灯具必须有足够的散热空间

以上费用合计：人民币 (大写) _____ 元

申请单位 (盖章)

授权签字：

年 月 日

重要事项
1、汇款到我方账户需为申报表全额款项，申请方承担全部汇款手续费。我方在收取全额款项之后才会提供相关服务。 2、申报同时须付费，2011年10月10日前未办理须追加30%的费用。 3、请将款项电汇至： 人民币收款户 户名：北京东方世源展览展示有限公司 开户银行：工商银行北京首都体育馆支行 银行账号：0200 0537 0902 4584 447

附件 6:

特装展台搭建委托书

截止日期: 2011 年 10 月 10 日

参展单位名称: _____

展 位 号: _____

我公司为 2011 年中国国际农业机械展览会参展单位, 搭建面积
_____平方米, 展位长_____米, 宽_____米。

现委托_____公司为我公司展台承建商, 且证明:

- 1、该搭建公司经考察审核合格后确认为本展位唯一指定承建商, 且具有搭建资格。
- 2、该搭建公司已同本企业签订相关搭建合同, 确保展台安全施工及正常运行。
- 3、我公司已明确主办单位施工管理相关安全细则, 并通知我公司指定委托搭建公司在现场确保施工安全。
- 4、配合主办单位、特装服务管理单位对展台安全进行监督, 如违反场馆相关施工安全规定, 主办单位有权对其进行处罚。
- 5、对承建商进行监督, 若违反主办单位施工管理相关规定, 主办单位有权追究我公司及我公司指定承建商的一切责任。

参展单位 (盖章)

代表授权签字:

年 月 日

附件 7:

特装展台施工安全责任书

参展单位: _____ 展位号: _____

布展日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 日

展出日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 日

撤展日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

施工单位: _____

地 址: _____

电 话: _____ 传 真: _____

现场负责人: _____ 移动电话: _____

凡在 2011 年中国国际农业机械展览会展场布展施工的单位均须填写此安全责任书。请认真阅读责任书的全部内容,并如实填写相关信息。

此责任书一式两份,北京东方世源展览展示有限公司与施工单位各执一份。施工单位须严格遵照执行,并承担相关责任。

一、施工单位应严格遵守《展览展销活动消防安全管理暂行规定》、《大型社会活动治安管理规定》和其它法律法规相关规定以及展览会的各项规定,服从展览会主办单位各管理部门的管理和监督检查,确保展台及人身安全。

二、施工前应按主办单位有关规定提交企业营业执照复印件、施工图纸(平面图、效果图、材质说明图、电路负荷图、施工尺寸图)

等材料办理入场施工手续。特装展台搭建单位应于进馆施工前对施工人员进行安全培训,施工期间施工人员须佩戴施工证件及相应安全保护措施。展会搭建、展出及撤展期间若出现展台倒塌、工伤、伤及他人、给场馆建筑物造成损坏以及其它安全事故的由施工单位负全部责任。现场施工人员须佩戴本次展览会的施工证件入场,以备主办单位现场管理人员随时核查,如若发现不符合要求,主办单位现场管理人员有权随时将其清出场外。

三、施工现场的安全和防火由施工单位负责,施工单位必须指派专职安全管理员负责展台施工现场的安全和防火工作,严格杜绝任何人任何时间在场馆内吸烟。

四、施工单位搭建展台必须严格遵守《2011年中国国际农业机械展览会特装服务管理规定》。

五、因违反上述内容及主办单位其它规定所发生的一切安全事故,由施工单位负全部责任,并承担由此给展览会造成的全部直接或间接经济损失。

施工单位(公章):

施工单位负责人签字:

年 月 日

附件 8:

二层展台施工安全责任书

本公司受_____公司委托，负责 2011 年中国国际农业机械展览会_____展位的搭建管理工作，并全面负责展位搭建安全工作。

1、严格遵守《大型社会活动安全管理条例》、《展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、以及其它相关规章制度，服从特装服务管理单位及郑州国际会展中心的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。

2、馆内搭建二层的展台须提供展台局部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。

3、二层地面不能使用展览地毯，应使用防火金属甲板等达到 B1 级防火要求的材料。

4、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器，每 50 平方米配备一个。

5、二层面积应不超过 30 平方米，并且楼梯是直梯不能是旋转楼梯。

6、二层结构部分应避免使用大功率灯光。

7、整个展期保证用电安全，若特装服务管理单位发现其用电有安全隐患或超过实际申请用电量，施工单位应立即采取措施并补订电箱，

否则特装服务管理单位有权对其展台断电。

8、进馆、展期及撤馆期间，参展商及施工单位须留现场安全负责人及专职人员每天现场值班，保证二层展台结构安全，发现问题及时处理。

9、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

10、展台承建商在布/撤展期间应文明施工，严禁野蛮操作，由此引发的安全责任事故，承建商将负全部责任。

11、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办单位、特装服务管理单位和郑州国际会展中心造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此二层展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

公司盖章：

主要负责人签字：

手机：

年 月 日